

化学品安全技术说明书

产品名称: KRONES colfix P 6009

修订日期: 2020 年 05 月 25 日

最初编制日期: 2020 年 05 月 25 日

依据 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

版本: 1.0

第 1 部分 化学品及企业标识

化学名称 (中文名)	: KRONES colfix P 6009
化学名称 (英文名)	: KRONES colfix P 6009
企业名称	: KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH
地址	: Böhmerwaldstraße 5
邮政编码	: 93073 Neutraubling
电话号码	: +49-9401-70-3020
传真	: +49-9401-70-3696
电子邮件地址	: kic@kic-krones.com
进口商	: KRONES Trading (Taicang) Co. Ltd.
地址	: No. 9 Ning Bo Dong Lu
邮编	: 215400 Taicang Jiangsu Suzhou
电话号码	: +86 512 5373 9300
电子邮件地址	: info@cn.krones.com
应急咨询电话	: +86 400 120 6011 (NCEC, National Chemical Emergency Service) : 0532-8388-9090 (NRCC National Registration Centre for Chemicals)
建议用途	: 胶粘剂。
使用限制	: 无可用信息。

第 2 部分 危险性概述

紧急情况概述

米色液体, 轻微气味。造成严重眼刺激。

GHS 分类

健康危害 : 严重眼损伤/眼刺激 类别 2

上述未涉及的其他危险性, 分类不适用或无法分类。

标签要素

象形图 (GHS CN) :



警示词 (GHS-CN) :

警告。

危险性说明 (GHS-CN) :

H319 - 造成严重眼刺激。

防范说明 (GHS CN)

- 预防措施 : P264 - 作业后彻底清洗双手、前臂和面部。
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 事故响应 : P305+P351+P338 - 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
P337+P313 - 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
- 安全储存 : 无可用信息。
- 废弃处置 : 无可用信息。

物理和化学危险

没有更进一步的信息。

健康危害

造成严重眼刺激。

环境危害

没有更进一步的信息。

其他危害

没有更进一步的信息。

第 3 部分 成分/组成信息

产品形态 : 混合物。

名称	CAS 编号	含量 (%)
松香酸钠	61790-51-0	>= 10.00 - < 25.00
树脂酸与松香酸的甲酯	68186-14-1	>= 5.00 - < 10.00
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	2634-33-5	< 0.10
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物	55965-84-9	< 0.0015

第 4 部分 急救措施

急救

- 吸入 : 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。
如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。
- 皮肤接触 : 用大量清水清洗皮肤。
脱掉沾染的衣服。
如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。
- 眼睛接触 : 如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
- 食入 : 用水彻底漱口。
勿催吐。
切勿给无意识的人口服任何东西。

求医/就诊。

最重要的症状和健康影响

造成严重眼刺激。

对保护施救者的忠告

没有更进一步的信息。

对医生的特别提示

其他医疗意见或处理方式 : 对症治疗。

第 5 部分 消防措施

灭火剂

适用灭火剂 : 水喷雾、干粉、二氧化碳、泡沫灭火剂。

不适用灭火剂 : 大容量水柱喷射。

特别危险性

燃烧时可能产生的有毒有害燃烧产物 : 可能释放有毒烟雾。

火灾时的反应性 : 火灾时, 可分解出: 有毒气体/蒸气。

灭火注意事项及防护措施

灭火方法 : 没有更进一步的信息。

消防人员应穿戴的个体防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动。
独立的呼吸防护装置。
完整的身体防护。

第 6 部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

一般措施 : 没有更进一步的信息。

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 将患者移至安全地点。
对泄漏区域进行通风。
配戴个人防护装备。

非应急人员

防护装备 : 配戴个人防护装备。

应急处置程序 : 将患者移至未受污染的区域。
远离起火源。
对泄漏区域进行通风。
避免接触皮肤及眼睛。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。

应急人员

防护装备 : 不得在没有适当防护装备的情况下尝试采取行动。
更多信息请参考第 8 部分"接触控制/个体防护"。

环境保护措施 : 如能保证安全, 设法堵塞泄露。
避免渗入排水沟及公共用水。
若液体渗入排水沟或进入公共用水时通知当局。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

清除方法 : 以沙或惰性吸收剂吸收剩余液体并带到安全地点。

控制方法 : 没有更进一步的信息。

防止发生次生灾害的预防措施

防止发生次生灾害的预防措施 : 没有更进一步的信息。

其他信息 : 在受许可的地点处置固体物质或残留物。

第 7 部分 操作处置与储存

操作处置

安全搬运的防护措施 : 除去一切点火源, 如果这么做没有危险。
配戴个人防护装备。

卫生措施 : 与食物及饮料及动物饲料分开保存。
避免接触皮肤及眼睛。
避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
接触本产品后务必洗手。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。

局部通风和全面通风 : 确保工作点通风良好。
只能在室外或通风良好之处使用。

储存

储存条件 : 只能在原容器中存放。
保持容器密封。
储存于干燥、阴凉、通风良好的地方。
开过的包装必须小心关妥并保持直立以避免泄漏。

推荐储存温度 : 没有更进一步的信息。

包装/容器材料 : 没有更进一步的信息。

不兼容物质 : 没有更进一步的信息。

第 8 部分 接触控制和个体防护

职业接触限值

没有更进一步的信息。

生物限值

没有更进一步的信息。

监测方法

没有更进一步的信息。

工程控制 : 确保工作点通风良好。

个体防护装备

环境接触控制	: 避免释放到环境中。
手防护	: 防护手套 (EN 374)。
眼面防护	: 有侧护板的安全护目镜 (EN 166)。
皮肤和身体防护	: 穿戴适当的防护衣物。
呼吸系统防护	: 通风不足时, 配戴适当的呼吸装置。

第 9 部分 理化特性

物理状态	: 液体
外观	: 液体
颜色	: 米色
气味	: 轻微气味
气味阈值	: 无资料
pH	: 7 - 9
熔点	: 不适用
凝固点	: 无资料
沸点	: Ca. 100 °C
闪点	: 无资料
自燃温度	: 无资料
分解温度	: 无资料
易燃性 (固体、气体)	: 不适用
蒸气压	: 无资料
相对蒸气密度(空气以 1 计)	: 无资料
密度	: 1 - 1.2 g/m ³ (20 °C)
溶解性	: 与水完全混溶
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	: 松香酸钠: > 3 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮: 1.3 (25 °C)
爆炸下限 (LEL)	: 无资料
爆炸上限 (UEL)	: 无资料
运动粘度	: 无资料
动力粘度	: > 50000 mPa*s (20 °C)
爆炸性	: 无资料
氧化性	: 无资料
放射性	: 否

第 10 部分 稳定性和反应性

稳定性	: 正常条件下稳定。
危险反应	: 正常使用条件下无已知的危险反应。
应避免的条件	: 依据建议的储存与操作 (见第 7 章)。
禁配物	: 没有更进一步的信息。

危险的分解产物 : 氮氧化物, 硫氧化物, 氯化物。

第 11 部分 毒理学信息

急性毒性

急性毒性 (经口) : 无资料

急性毒性 (经皮) : 无资料

急性毒性 (吸入) : 无资料

松香酸钠	
大鼠经口 LD50	> 2000 mg/kg
树脂酸与松香酸的甲酯	
大鼠经口 LD50	> 5000 mg/kg
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	
大鼠经口 LD50	1020 mg/kg
5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物	
大鼠经口 LD50	53 mg/kg

皮肤腐蚀/刺激

皮肤腐蚀/刺激 : 未被分类。
 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮: 造成皮肤刺激 (ECHA)
 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物: 造成严重皮肤灼伤 (ECHA)

严重眼损伤/眼刺激

严重眼损伤/眼刺激 : 造成严重眼刺激。
 松香酸钠: 造成严重眼刺激 (ECHA)
 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮; 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物: 造成严重眼损伤 (ECHA)

呼吸道或皮肤致敏

呼吸道或皮肤致敏 : 未被分类。
 1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮; 5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物: 可能造成皮肤过敏反应。

生殖细胞致突变性

生殖细胞致突变性 : 未被分类。

致癌性

致癌性 : 未被分类。

生殖毒性

生殖毒性 : 未被分类。

特异性靶器官系统毒性 一次接触

特异性靶器官系统毒性 一次接触 : 未被分类。

特异性靶器官系统毒性 反复接触

特异性靶器官系统毒性 反复接触 : 未被分类。

吸入危害

吸入危害 : 未被分类。

第 12 部分 生态学信息

生态毒性

生态学 - 一般 : 本产品不被认为对水生生物有害, 长期来说亦不对环境有害。

水生环境危险, 短期 (急性) : 未被分类。

水生环境危险, 长期 (慢性) : 未被分类。

松香酸钠	
LC50 鱼 1	5.0 – 10.0 mg/L/96 h (Brachydanio rerio [static])
EC50 水蚤 1	76 mg/L/48 h (Daphnia magna)

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	
LC50 鱼 1	2.18 mg/L/96 h (Oncorhynchus mykiss, OECD 203, ECHA)
EC50 水蚤 1	2.94 mg/L/48 h (Daphnia magna, OECD 202, ECHA)
ErC50 水藻 1	150 µg/L/72 h (Selenastrum capricornutum, OECD 201, ECHA)

持久性和降解性

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	
持久性和降解性	不易生物降解
生物降解性	85 % (63 d, OECD 301 C, ECHA)

潜在的生物累积性

松香酸钠	
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	> 3
1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮	
正辛醇/水分配系数 (Log Pow)	1.3 (25 °C)

土壤中的迁移性

没有更进一步的信息。

其他环境有害作用

分级程序 (臭氧) : 无资料

第 13 部分 废弃处置

废弃化学品 : 依据合格的处理厂分类说明处置内容物及容器。

污染包装物 : 依据合格的处理厂分类说明处置内容物及容器。

第 14 部分 运输信息

道路运输 (JT/T 617)	关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)	海运 (IMDG)	航空运输 (IATA)	内陆水路运输 (ADN)	铁路运输 (RID)
联合国编号					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定
联合国正式运输名称					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定
运输单据说明					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定
运输危险分类					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定
包装类别					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定
环境危害					
不适用	不适用	未规定	未规定	未规定	未规定

运输注意事项

道路运输 (JT/T 617)

不适用

关于危险货物运输的建议书 (UN RTDG)

不适用

海运 (IMDG)

未规定

航空运输 (IATA)

未规定

内陆水路运输 (ADN)

未规定

铁路运输 (RID)

未规定

第 15 部分 法规信息

新化学物质环境管理办法 (环境保护部令第 7 号)

中国现有化学物质名录 (IECSC : 含有列入物质

)

松香酸钠 (CAS 编号 61790-51-0)

树脂酸与松香酸的甲酯 (CAS 编号 68186-14-1)

5-氯-2-甲基-3(2H)异噻唑酮、2-甲基 3(2H)异噻唑酮混合物
(CAS 编号 55965-84-9)

1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮 (CAS 编号 2634-33-5)

危险化学品安全管理条例 (国务院令第 591 号)

危险化学品目录 (2015 版) : 视为危险化学品

其他国内法国名录或清单

GB12268-2012 危险货物品名表 : 未受管制

第 16 部分 其他信息

修订说明 : 最初编制日期: 2020 年 05 月 25 日

修订日期: 2020 年 05 月 25 日

参考文献 : ECHA 相关
Loli

培训意见 : 本产品的正常使用应当提示根据包装上的说明使用

SDS CN (GB/T 17519-2013)

免责声明: 本 SDS 的信息仅适用于所指定的产品, 除非特别指明, 对于本产品与其他物质得混合物等情况不适用。本 SDS 只为那些受过适当专业训练的该产品的使用人员提供产品使用安全方面的资料。本 SDS 的使用者, 在特殊的使用条件下必须对该 SDS 的适用性作出独立判断。在特殊的使用场合下, 由于使用本 SDS 所导致的伤害, 本 SDS 的编写者将不负任何责任。