

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi

KRONES celerol SP 7401

UFI:

5YT3-U0AQ-C00W-VYMR

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Voiteluaine

Käytöt, joita ei suositella

Tietoja ei saatavilla.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Osoitteita

KIC KRONES Internationale Cooperationsgesellschaft mbH

Böhmerwaldstraße 5

93073 Neutraubling

Puhelin +49 9401 70-3020

Fax +49 9401 70-3696

e-mail kic@kic-krones.com

Tietoa käyttöturvallisuustiedotteesta

sdb_info@umco.de

1.4 Häät puhelinnumero

Tietoa lääkkeistä:

+358 (9) 471977 (Myrkytystietokeskus)

Kuljetusonnettomuuden sattuessa tai muussa hätätilanteessa:

+358 9 7479 0199 (NCEC, National Chemical Emergency Centre)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) mukaan

Aerosol 1; H222

Aquatic Chronic 3; H412

Luokitusohjeet

Tuotteen luokittelu määritettiin seuraavan menettelyn pohjalta artiklan 9 ja asetuksen (EY) nro. 1272/2008 kriteerien mukaisesti:

fysikaaliset vaarat: testitulosten arviointi liitteen I osan 2 mukaisesti

Terveys- ja ympäristövaarat: laskentamenetelmä liitteen I osien 3, 4 ja 5 mukaisesti.

2.2 Merkinnät

Merkintä EY-asetuksen N:o 1272/2008 (CLP) mukaan

Varoitusmerkit



GHS02

Huomiosana

Vaara

Vaaralausekkeet

H222

Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H229

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

H412

Haitallista vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Vaaralausekkeet (EU)

EUH208

Sisältää Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat, Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat, Bentsenisulfonihappo, C10-16-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvausekkeet

P210

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

P211

Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P273

Vältettävä päästämistä ympäristöön.

P410+P412

Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/ 122 °F lämpötiloille.

P501

Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti.

UFI:

5YT3-U0AQ-C00W-

VYMR

2.3 Muut vaarat

PBT-arviointi

Tuotetta ei luokitella PBT-aineeksi.

vPvB-arviointi

Tuotetta ei luokitella vPvB-aineeksi.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

Ei oikein. Tuote ei ole ainetta.

3.2 Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

Nr o	Aineen nimi		Muita ohjeita	
	CAS / EY / Indeks / REACH nro	Luokitus (EY) 1272/2008 (CLP)	Pitoisuus	%
1	isobutaani			
	75-28-5 200-857-2 601-004-00-0 01-2119485395-27	Flam. Gas 1A; H220 Press. Gas	>= 70,00 - < 90,00	paino- %
2	Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, <2% aromaattisia aineita			
	- 923-037-2 - 01-2119471991-29	Flam. Liq. 3; H226 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 EUH066	>= 10,00 - < 25,00	paino- %
3	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat			
	70024-69-0 274-263-7 - 01-2119492616-28	Skin Sens. 1B; H317	< 5,00	paino- %
4	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat			
	61789-86-4 263-093-9 - 01-2119488992-18	Skin Sens. 1B; H317	< 5,00	paino- %
5	Bentsenisulfonihappo, C10-16-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat			
	68584-23-6 271-529-4 - 01-2119492627-25	Skin Sens. 1B; H317	< 5,00	paino- %

H- ja EUH-lauseiden täydellinen sananmuoto: katso luku 16

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Nr o	Huomautus	Erityiset pitoisuusrajat	M-kerroin (välitön)	M-kerroin (krooninen)
3	-	Skin Sens. 1B; H317: C >= 10%	-	-
4	-	Skin Sens. 1B; H317: C >= 10%	-	-
5	-	Skin Sens. 1B; H317: C >= 10%	-	-

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset ohjeet

Riisu aineen kanssa kosketuksiin joutunut vaatetus ja kengät heti ja puhdista ne perusteellisesti ennen seuraavaa käyttöä. Oireiden jatkuessa mentävä lääkäriin.

Hengitys

Noudata sopivia hengityssuojatoimenpiteitä ja vie henkilö pois vaaravyöhykkeeltä. Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa hakeudu lääkäriin.

Ihokosketuksessa

Roiskeet iholta pestään vedellä ja saippualla. Paleltumistapauksissa huuhto runsaalla vedellä. Älä riisu vaatteita. Ihoreaktioiden yhteydessä on hakeuduttava lääkäriin.

Roiskeet silmiin

Piilolinssit poistetaan ja vahingoittumaton silmä suojataan. Silmää huuhdellaan luomet laajalle avattuina 10-15 minuuttia juoksevalla vedellä. Saatava välittömästi silmälääkärin hoitoa.

Nieleminen

Pese/huuhtelee suu vedellä. Älä oksennuta. Tajuttomuudessa ei saa nauttia mitään suun kautta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet

huimausta; paleltumisoireita

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

Hiilidioksidi; Sammutusjauhe; Vesisumu; Suuremman palon tapauksessa sammutus tehdään vesisuihkulla tai alkoholia kestäväällä vaahdolla.

Soveltumattomat sammutusaineet

Suuritehoinen paloruisku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tulipalossa voi vapautua seuraavia: Myrkylliset kaasut/höyryt; Aerosolipakkaukset voivat haljeta kuumuuden vaikutuksesta.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä ympäristön ilmasta eristävää hengityssuojainta. Käytettävä kokosuojapukua. Astiat voivat haljeta kasvaneen höyrynpaineen seurauksena. Vaarassa olevat säiliöt on poistettava vaara-alueelta, mikäli mahdollista. Tulipalon jäännöksiin ja saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta

Katso suojatoimenpiteet kohdista 7 ja 8. Sytytyslähteet pidettävä loitolla.

Pelastushenkilökunta

Henkilönsuojaimet – katso kohta 8.

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäriin/pintavesistöön/pohjaveteen. Ei saa päästää maahan/maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Huolehdi riittävästä tuuleutuksesta.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallisuusohjeet käsittelyyn, katso kohta 7. Henkilökohtaiset suojaimet; katso kohta 8. Jätteiden käsittely, katso kohta 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ohjeet turvallisesta käsittelystä

Tuotteen käytön riski on pidettävä alhaisena suoja- ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä käyttämällä. Työmenettelyn on oltava niin, etteivät vaaralliset aineet vapaudu ja ihokosketus voidaan sulkea pois, mikäli tekniikan taso sen sallii. Älä puhkaise tai polta edes käytön jälkeen. Astioiden avaamisessa sekä käsittelyssä noudatettava varovaisuutta. Painepakkaus. Suojaa auringonvalolta, ei saa altistaa 50 °C korkeammille lämpötiloille. Ei saa puhkaista tai polttaa tyhjänäkään.

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty ainetta käsiteltäessä. Pidettävä erillään elintarvikkeista ja juomista. Vältettävä höyryn hengittämistä. Vältä aineen joutumista silmiin tai iholle. Kädet pestävä ennen taukoja ja töiden päätyttyä. Saastuneet asusteet ja kengät on riisuttava ja pestävä huolellisesti ennen seuraavaa käyttökertaa.

Palo- ja räjähdysuojaus

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet ja varastointiolosuhteet

Astiat pidetään kuivina ja tiiviisti suljettuina ja säilytetään viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä. Suojeltava yli 50°C suuruisilta lämpötiloilta.

Suosittelava säilytyslämpötila

Arvo < 50

Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille

Avatut säiliöt suljettava huolellisesti, kaikki vuoto estettävä. Säilytettävä aina alkuperäistä vastaavassa astiassa.

Yhteisvarastointiohjeet

Vältettävät aineet, katso kohta 10.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Työpaikkaraja-arvot

Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	isobutaani	75-28-5	200-857-2
	HTP arvot (Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet)		
	Butaani		
	HTP-arvot 15min	1000 mg/m ³	2400 ppm
	HTP-arvot 8h	800 mg/m ³	1900 ppm
	Huomautus	liite 4	
	HTP arvot (Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet)		
	Butaani		
	HTP-arvot 15min	1000 mg/m ³	2400 ppm
	HTP-arvot 8h	800 mg/m ³	1900 ppm
	Huomautus	liite 4	

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

DNEL, DMEL- ja PNEC-arvot

DNEL-arvot (työntekijät)

Nr o	Aineen nimi			CAS / EY nro.	
	Altistusreitti	Vaikutusaika	Vaikutus	Arvo	
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat			70024-69-0 274-263-7	
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	3,33	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	1,03	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	11,75	mg/m ³
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat			61789-86-4 263-093-9	
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	3,33	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	1,03	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	11,75	mg/m ³
3	Bentsenisulfonihappo, C10-16-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat			68584-23-6 271-529-4	
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	3,33	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	1,03	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	11,75	mg/m ³

DNEL-arvot (kuluttajat)

Nr o	Aineen nimi			CAS / EY nro.	
	Altistusreitti	Vaikutusaika	Vaikutus	Arvo	
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat			70024-69-0 274-263-7	
	suun kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	0,833	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	1,667	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	0,513	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	2,9	mg/m ³
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat			61789-86-4 263-093-9	
	suun kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	0,833	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	1,667	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	0,513	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	2,90	mg/m ³
3	Bentsenisulfonihappo, C10-16-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat			68584-23-6 271-529-4	
	suun kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	0,833	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	1,667	mg/kg/päivä
	ihon kautta	Pitkäaikainen (krooninen)	paikallinen	0,513	mg/cm ²
	hengitysteitse	Pitkäaikainen (krooninen)	Koko organismia koskeva	2,9	mg/m ³

PNEC-arvot

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Nr o	Aineen nimi	CAS / EY nro.
	Ekosysteemi	Laji
	Arvo	Arvo
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0 274-263-7
	Vesi	Makea vesi 1 mg/L
	Vesi	Merivesi 1 mg/L
	Vesi	Aqua intermittent 10 mg/L
	Vesi	Makea vesi sedimentti 226000 g/kg
	Vesi	Merivesi sedimentti 226000 g/kg
	Maaperä	- 271000 g/kg
	Jätevedenpuhdistamo (STP)	- 1000 mg/L
	Sekundäärinen vaikutus	- 16,667 mg/kg ravinto
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4 263-093-9
	Vesi	Makea vesi 1,00 mg/L
	Vesi	Merivesi 1,00 mg/L
	Vesi	Makea vesi sedimentti 226000000 mg/kg
	Se koskee: Kuivapaino	
	Vesi	Merivesi sedimentti 226000000 mg/kg
	Se koskee: Kuivapaino	
	Maaperä	- 271000000 mg/kg
	Se koskee: Kuivapaino	
	Jätevedenpuhdistamo (STP)	- 1000,00 mg/L
	Sekundäärinen vaikutus	- 16,667 mg/kg
	Se koskee: ruoka	
3	Bentsenisulfonihappo, C10-16-alkyylijohdannaiset, kalsiumsuolat	68584-23-6 271-529-4
	Vesi	Makea vesi 1 mg/L
	Vesi	Merivesi 1 mg/L
	Vesi	Aqua intermittent 10 mg/L
	Vesi	Makea vesi sedimentti 226000 g/kg
	Vesi	Merivesi sedimentti 226000 g/kg
	Maaperä	- 271000 g/kg
	Jätevedenpuhdistamo (STP)	- 1000 mg/L
	Sekundäärinen vaikutus	- 16,667 mg/kg ravinto

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava hyvästä ilmastoinnista. Tämä voidaan saavuttaa paikallisella imulla ja yleisellä poistoilmalla. Ellei tämä riitä, pitämään liuotehöyryväkevyyttä alle MAK-rajaarvojen, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Henkilönsuojaimet

Hengityssuojain

Jos raja-arvot ylitetään työpaikalla, käytettävä sopivaa hengityssuojainta. Jos ei ole työpaikkakohtaisia raja-arvoja, on ryhdyttävä riittäviin hengityssuojatoimenpiteisiin aerologia ja sumuja muodostuessa.

Hengityssuodin (kaasu) : P2

Hengityssuodin (partikkelit) : AX

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit, joissa sivusuojat (EN 166)

Käsisuojus

Esim. EN 374:n mukaan tarkistetut käsiineet tarjoavat riittävän suojan tuotteen mahdollisesti joutuessa iholle. Suojakäsiineet on tarkistettava työpaikkakohtaisen sopivuuden suhteen (esim. mekaaninen kesto, tuotteen yhteensopivuus, sähköisuudenesto). Käsiineiden valmistajan antamat ohjeet ja tiedot käsiineiden käytöstä, varastoinnista, hoidosta ja vaihdosta on noudatettava. Käsiineitä vahingoittaessa ja ensimmäisiä kulumisilmiöitä esiintyessä on vaihdettava käsiineet heti. Työvaiheet on järjestettävä niin, ettei jatkuva käsiineiden käyttö ole tarpeellista.

Sopiva materiaali	Nitriilibutylikumi		
Materiaalin paksuus	>=	0,38	mm
Läpäisy aika	>=	480	min

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Muut

Kemikaaleja kestävä työvaate.

Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olotila	
neste	
Muoto/Väri	
aerosoli	
beige	
Haju	
hajuton	
pH-arvo	
Ei tietoja	
Kiehumispiste / kiehumisalue	
Ei tietoja	
Sulamis- ja jäätymispiste	
Ei tietoja	
Hajoamislämpötila	
Ei tietoja	
Leimahduspiste	
Arvo	-60 °C
Menetelmä	DIN EN ISO 2719
Syttymislämpötila	
Arvo	365 °C
Menetelmä	DIN 51794
Syttyvyys	
Ei tietoja	
Alempi räjähdysraja	
Arvo	1,5 til.-%
Ylempi räjähdysraja	
Arvo	11 til.-%
Höyrinpaine	
Ei tietoja	
Höyrin suhteellinen tiheys	
Ei tietoja	
Suhteellinen tiheys	
Ei tietoja	
Tiheys	
Arvo	0,95 g/cm ³
Peruslämpötila	15 °C
Menetelmä	DIN 51757
Veteenliukenevuus	
Huomautus	liukenematon
Liukoisuus	
Ei tietoja	

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
log Pow	>	4,46	
Peruslämpötilä		20	°C
Menetelmä	OECD 107		
Lähde	ECHA		

Viskositeetti
Ei tietoja

Hiukkasten ominaisuudet
Ei tietoja

9.2 Muut tiedot

Muut tiedot
Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Stabiili ympäristön lämpötilassa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Käytettäessä suositeltuja määräyksiä varastoinnissa ja käsittelyssä stabiili (ks. kappale 7).

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei ole odotettavissa kun tuotetta käsitellään sen tarkoitetun käytön mukaisesti.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, avoimet liekit ja muut syttyislähteet.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

vahvat hapattimet; vahvat hapot; väkevär emäkset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

ei ole määräystenmukaisessa käytössä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys suun kautta			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, <2% aromaattisia aineita	-	923-037-2
LD50	>	5000	mg/kg ruumiinpainoa
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 401		
Lähde	ECHA		
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
LD50	>	5000	mg/kg ruumiinpainoa
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 401		
Lähde	ECHA		
Välitön myrkyllisyys ihon kautta			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

1	Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, <2% aromaattisia aineita	-	923-037-2
LD50	>	5000	mg/kg ruumiinpainoa
Eläinlaji	kaniini		
Menetelmä	OECD 402		
Lähde	ECHA		
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
LD50	>	5000	mg/kg ruumiinpainoa
Eläinlaji	kaniini		
Menetelmä	OECD 402		
Lähde	ECHA		
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, <2% aromaattisia aineita	-	923-037-2
LC50	>	5,6	mg/l
Altistumisaika		4	h
Olotila	Pöly/sumu		
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 403		
Lähde	ECHA		
Ihosityövyttävyyssihoärsytys			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Eläinlaji	kaniini		
Menetelmä	EPA OPPTS 870.2500		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Eläinlaji	kaniini		
Menetelmä	EPA OPPTS 870-2400		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Altistusreitti	Iho		
Eläinlaji	marsu		
Menetelmä	Buehler		
Lähde	ECHA		
arvioluokitus	Herkistävä		
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Eläinlaji	Salmonella typhimurium: TA 1535, TA 1537, TA 98, TA 100;		

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Menetelmä	Escherichia coli WP2 uvrA
Lähde	OECD 471
Arviointi/luokitus	ECHA
Eläinlaji	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
Menetelmä	hiiri
Lähde	OECD 474
Arviointi/luokitus	ECHA
	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

Teratogeenisuus			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 415		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		

Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Ei tietoja

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tietoja

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Altistusreitti	suun kautta		
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 407		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		
Altistusreitti	hengitysteitse		
Eläinlaji	rotta		
Menetelmä	OECD 412		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		
Altistusreitti	ihon kautta		
Menetelmä	OECD 410		
Lähde	ECHA		
Arviointi/luokitus	Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.		

Aspiraatiovaara
Ei tietoja

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla.

Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Kalamyrkyllisyys (akuutti)			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

LL50	>	10000	mg/l
Altistumisaika		96	h
Eläinlaji	Cyprinodon variegatus		
Menetelmä	OECD 203		
Lähde	ECHA		
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
LC50	>	10000	mg/l
Altistumisaika		96	h
Eläinlaji	Cyprinodon variegatus		
Menetelmä	OECD 203		
Lähde	ECHA		

Kalamyrkyllisyys (krooninen)

Ei tietoja

Daphniamyrkyllisyys (akuutti)

Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
EC50	>	1000	mg/l
Altistumisaika		48	h
Eläinlaji	Daphnia magna		
Menetelmä	EPA OTS 797.1300		
Lähde	ECHA		
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
EC50	>	1000	mg/l
Altistumisaika		48	h
Eläinlaji	Daphnia magna		
Menetelmä	EPA OTS 797.1300		
Lähde	ECHA		

Daphniamyrkyllisyys (krooninen)

Ei tietoja

Levämyrkyllisyys (akuutti)

Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
EC50	>	1000	mg/l
Altistumisaika		72	h
Eläinlaji	Pseudokirchneriella subcapitata		
Menetelmä	EPA OTS 797.1050		
Lähde	ECHA		
2	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
EC50	>	1000	mg/l
Altistumisaika		72	h
Eläinlaji	Pseudokirchneriella subcapitata		
Menetelmä	EPA OTS 797.1050		
Lähde	ECHA		

Levämyrkyllisyys (krooninen)

Ei tietoja

Myrkyllisyys bakteereille

Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
EC50	>	10000	
Eläinlaji	aktiiviliete		
Menetelmä	OECD 209		
Lähde	ECHA		

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Biologinen hajoavuus			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Hiilivetyjä, C10-C12, isoalkaaneja, <2% aromaattisia aineita	-	923-037-2
Arvo		31,3	%
Kesto		28	päivä(ä)
Menetelmä		OECD 301 F	
Lähde		ECHA	
arvioluokitus		luontaisesti biologisesti hajoava	
2	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
Laji		Aerobinen biohajoavuus	
Arvo		8	%
Kesto		28	päivä(ä)
Menetelmä		OECD 301 D	
Lähde		ECHA	
arvioluokitus		huonosti biologisesti hajoava	
3	Sulfonihapot, maaöljy, kalsiumsuolat	61789-86-4	263-093-9
Laji		Aerobinen biohajoavuus	
Arvo		8,6	%
Kesto		28	päivä(ä)
Menetelmä		OECD 301 D	
Lähde		ECHA	
arvioluokitus		huonosti biologisesti hajoava	

12.3 Biokertyvyys

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo)			
Nr o	Aineen nimi	CAS-numero	EY nro
1	Bentseenisulfonihappo, Mono-C16-24-alkyylijohdokset, kalsiumsuolat	70024-69-0	274-263-7
log Pow		>	4,46
Peruslämpötilä			20 °C
Menetelmä		OECD 107	
Lähde		ECHA	

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Tietoja ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset	
PBT-arviointi	Tuotetta ei luokitella PBT-aineeksi.
vPvB-arviointi	Tuotetta ei luokitella vPvB-aineeksi.

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Tietoja ei saatavilla.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei saatavilla.

12.8 Muut tiedot

Muut tiedot
Tuotetta ei saa joutua valvomattomasti ympäristöön.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Hävittäminen on tehtävä paikallisen vastuussa olevan viraston ja hävittäjän välillä käytyjen neuvottelujen seurauksena

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

saatujen määräysten mukaisesti valtuutetussa ja tätä tarkoitusta varten soveltuvassa laitoksessa. Jäteavainnumeron järjestäminen eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti on suoritettava neuvottelemalla paikallisen jätehuollon kanssa.

Pakkaukset

Kaikki jäämät poistettava pakkauksista ja tyhjennettävä kokonaan. Pakkaukset toimitetaan kansallisen lainsäädännön ja ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti ammattikäyttöön tarkoitetulle jätehuoltoyritykselle.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 Kuljetus ADR/RID/ADN

Luokka	2
Luokituskoodi	5F
YK-numero	UN1950
Rahtikirjan mukainen nimitys	AEROSOLS
Tunnelirajoituskoodi	D
Varoitusmerkintä	2.1

14.2 Kuljetus IMDG

Luokka	2
YK-numero	UN1950
Aineen nimi ja kuvaus	AEROSOLS
EmS	F-D, S-U
Lipukkeet	2.1

14.3 Kuljetus ICAO-TI / IATA

Luokka	2.1
YK-numero	UN1950
Aineen nimi ja kuvaus	Aerosols, flammable
Lipukkeet	2.1

14.4 Muut tiedot

Tietoja ei saatavilla.

14.5 Ympäristövaarat

Tiedot ympäristövaaroista, mikäli tiedossa, katso 1.4.1 - 14.3

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Tietoja ei saatavilla.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei merkitystä

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EU säännöt

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Liite XIV (Luvanvaraisten aineiden Luettelo)

Tämänhetkisten tietojen ja/tai alhaisempien jalostusasteiden toimittajien antamien tietojen mukaan tuote ei sisällä ainetta/aineita, joka/jotka on/ovat REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 liite XIV mukaisesti lupavaatimuksen alainen/alaisia aine/aineita.

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden kandidaattilista (SVHC) lupamenettelylle

Tämänhetkisten tietojen mukaan ja/tai aikaisempien tavarantoimittajien antamien tietojen mukaan tuote ei sisällä ainetta/aineita, joka/jotka artiklan 57 ja REACH-asetuksen (EY) 1907/2006 artiklan 59 mukaisesti voisivat olla liitteeseen XIV (luvanvaraisten aineiden luettelo) lisättävä/lisättäviä aine/aineita.

asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) Liite XVII: TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, VALMISTEIDEN JA TUOTTEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

Tuotteeseen sovelletaan REACH-asetusta (EY) 1907/2006 liite XVII.

Nro 3

DIREKTIIVI 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä

EU-Käyttöturvallisuustiedote

Kauppanimi: KRONES celerol SP 7401

Voimassa oleva versio: 1.0.4, tehty: 08.06.2021

Korvattu versio: 1.0.3, tehty: 26.02.2021

Alue: FI

Tuotteeseen sovelletaan liitettä I, osaa 1, vaarakategoria:	P3a
---	-----

Muut määräykset

Tätä tuotetta käytettäessä on noudatettava kansallisia terveys- ja työturvallisuusmääräyksiä.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoja ei saatavilla.

KOHTA 16: Muut tiedot

Tiedotteen laatimisessa käytetyt tärkeimmät lähteet:

Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) ajankohtaisessa muodossa.

Direktiivi 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Maiden kansalliset ilmaraja-arvolistat ajankohtaisessa muodossaan.

Kuljetusta koskevat määräykset ADR:n, RID:n, IMDG:n, IATA:n mukaan ajankohtaisessa muodossaan.

Tietolähteet, joita käytetään fysikaalisten, toksikologisten ja ekotoksikologisten tietojen saamiseen, on ilmoitettu vastaavissa luvuissa.

Kohdassa 2 ja 3 mainittujen H- ja EUH-lauseiden täydellinen sananmuoto (jollei esitelty näissä kohdissa).

EUH066	Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H220	Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H226	Syttyvä neste ja höyry.
H304	Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H411	Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käyttöturvallisuustiedotteen laatija

UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357, e-mail: umco@umco.de

Tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseen. Ne kuvailevat tuotteitamme turvallisuusvaatimukset huomioonottaen eikä niillä siten ole tarkoituksena taata mitään erityisiä tuoteominaisuuksia.

Asiakirja suojattu tekijänoikeuksin. Muutokset tai jäljennökset vaativat UMCO GmbH: n kirjallisen luvan

Prod-ID 760818